

# 19" Racks

**Wand-Racks**

## Wand-Racks

### Standard



- Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse
- Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl
- Glastür mit Zylinderschloss
- Herausnehmbare Seitenteile
- Ausschnitte für Kabeinführung und Belüftung
- Tiefenverstellbare Lochwinkel vorne

#### Für zweiteilige Gehäuse:

- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen

| Art.Nr.       | Breite | Tiefe | Höhe | HE | Farbe   | Ventilator | Bauart    |
|---------------|--------|-------|------|----|---------|------------|-----------|
| LE-WE0645-g   | 600    | 450   | 420  | 7  | grau    | nein       | einteilig |
| LE-WE0645-s   | 600    | 450   | 420  | 7  | schwarz | nein       | einteilig |
| LE-WE0645-v-g | 600    | 450   | 420  | 7  | grau    | ja         | einteilig |
| LE-WE0645-v-s | 600    | 450   | 420  | 7  | schwarz | ja         | einteilig |
| LE-WE0656-g   | 600    | 600   | 420  | 7  | grau    | nein       | einteilig |
| LE-WE0656-s   | 600    | 600   | 420  | 7  | schwarz | nein       | einteilig |
| LE-WE0656-v-g | 600    | 600   | 420  | 7  | grau    | ja         | einteilig |
| LE-WE0656-v-s | 600    | 600   | 420  | 7  | schwarz | ja         | einteilig |
| LE-WE0945-g   | 600    | 450   | 509  | 9  | grau    | nein       | einteilig |
| LE-WE0945-s   | 600    | 450   | 509  | 9  | schwarz | nein       | einteilig |
| LE-WE0945-v-g | 600    | 450   | 509  | 9  | grau    | ja         | einteilig |
| LE-WE0945-v-s | 600    | 450   | 509  | 9  | schwarz | ja         | einteilig |
| LE-WE0956-g   | 600    | 600   | 509  | 9  | grau    | nein       | einteilig |
| LE-WE0956-s   | 600    | 600   | 509  | 9  | schwarz | nein       | einteilig |
| LE-WE0956-v-g | 600    | 600   | 509  | 9  | grau    | ja         | einteilig |
| LE-WE0956-v-s | 600    | 600   | 509  | 9  | schwarz | ja         | einteilig |
| LE-WE1245-g   | 600    | 450   | 643  | 12 | grau    | nein       | einteilig |
| LE-WE1245-s   | 600    | 450   | 643  | 12 | schwarz | nein       | einteilig |
| LE-WE1245-v-g | 600    | 450   | 643  | 12 | grau    | ja         | einteilig |
| LE-WE1245-v-s | 600    | 450   | 643  | 12 | schwarz | ja         | einteilig |
| LE-WE1256-g   | 600    | 600   | 543  | 12 | grau    | nein       | einteilig |
| LE-WE1256-s   | 600    | 600   | 543  | 12 | schwarz | nein       | einteilig |
| LE-WE1545-g   | 600    | 450   | 820  | 16 | grau    | nein       | einteilig |
| LE-WE1545-s   | 600    | 450   | 820  | 16 | schwarz | nein       | einteilig |
| LE-WE1556-g   | 600    | 600   | 820  | 16 | grau    | nein       | einteilig |
| LE-WE1556-s   | 600    | 600   | 820  | 16 | schwarz | nein       | einteilig |

## Wand-Racks

### Standard

| Art.Nr.     | Breite | Tiefe | Höhe | HE | Farbe   | Ventilator | Bauart     |
|-------------|--------|-------|------|----|---------|------------|------------|
| LE-WD0665-g | 600    | 600   | 420  | 7  | grau    | nein       | zweiteilig |
| LE-WD0665-s | 600    | 600   | 420  | 7  | schwarz | nein       | zweiteilig |
| LE-WD0965-g | 600    | 600   | 509  | 9  | grau    | nein       | zweiteilig |
| LE-WD0965-s | 600    | 600   | 509  | 9  | schwarz | nein       | zweiteilig |
| LE-WD1265-g | 600    | 600   | 643  | 12 | grau    | nein       | zweiteilig |
| LE-WD1265-s | 600    | 600   | 643  | 12 | schwarz | nein       | zweiteilig |
| LE-WD1565-g | 600    | 600   | 820  | 16 | grau    | nein       | zweiteilig |
| LE-WD1565-s | 600    | 600   | 820  | 16 | schwarz | nein       | zweiteilig |

## Wand-Racks

### mit Lüfter



- Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse
- Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl
- Glastür mit Zylinderschloss
- Herausnehmbare Seitenteile
- Ausschnitte für Kabeinführung und Belüftung
- Tiefenverstellbare Lochwinkel vorne
- mit Ventilator

#### Für zweiteilige Gehäuse:

- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen

| Art.Nr.       | Breite | Tiefe | Höhe | HE | Farbe   | Bauart     |
|---------------|--------|-------|------|----|---------|------------|
| LE-WD1565-v-s | 600    | 600   | 820  | 16 | schwarz | zweiteilig |
| LE-WD1565-v-g | 600    | 600   | 820  | 16 | grau    | zweiteilig |
| LE-WD1265-v-s | 600    | 600   | 643  | 12 | schwarz | zweiteilig |
| LE-WD1265-v-g | 600    | 600   | 643  | 12 | grau    | zweiteilig |
| LE-WD0965-v-s | 600    | 600   | 509  | 9  | schwarz | zweiteilig |
| LE-WD0965-v-g | 600    | 600   | 509  | 9  | grau    | zweiteilig |
| LE-WD0665-v-s | 600    | 600   | 420  | 7  | schwarz | zweiteilig |
| LE-WD0665-v-g | 600    | 600   | 420  | 7  | grau    | zweiteilig |
| LE-WE1556-v-g | 600    | 600   | 820  | 16 | grau    | einteilig  |
| LE-WE1545-v-g | 600    | 450   | 820  | 16 | grau    | einteilig  |
| LE-WE1256-v-g | 600    | 600   | 643  | 12 | grau    | einteilig  |
| LE-WE1245-v-s | 600    | 450   | 643  | 12 | schwarz | einteilig  |
| LE-WE1245-v-g | 600    | 450   | 643  | 12 | grau    | einteilig  |
| LE-WE0956-v-g | 600    | 600   | 509  | 9  | grau    | einteilig  |
| LE-WE0945-v-s | 600    | 450   | 509  | 9  | schwarz | einteilig  |
| LE-WE0945-v-g | 600    | 450   | 509  | 9  | grau    | einteilig  |
| LE-WE0656-v-s | 600    | 600   | 420  | 7  | schwarz | einteilig  |
| LE-WE0656-v-g | 600    | 600   | 420  | 7  | grau    | einteilig  |

## Wand-Racks

### IP54/IP55



- IP54: Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- IP55: Schutz gegen Strahlwasser und Staub
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 140° Türöffnungswinkel
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, verstärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)

| Art.Nr.                  | Breite | Tiefe | Höhe | HE | Schutzklasse | Belüftung |
|--------------------------|--------|-------|------|----|--------------|-----------|
| LE-OW-22HE-600-IP55-V-DW | 600    | 600   | 1157 | 22 | IP 55        | passiv    |
| LE-OW-12HE-600-IP54-V    | 600    | 600   | 713  | 12 | IP 54        | 2 Lüfter  |
| LE-OW-12HE-600-IP55      | 600    | 600   | 713  | 12 | IP 55        | passiv    |
| LE-OW-16HE-IP54-V        | 600    | 450   | 891  | 16 | IP 54        | 2 Lüfter  |
| LE-OW-09HE-600-IP54-V    | 600    | 600   | 579  | 9  | IP 54        | 2 Lüfter  |
| LE-OW-09HE-IP54-V        | 600    | 450   | 579  | 9  | IP 54        | 2 Lüfter  |
| LE-OW-07HE-IP54-V        | 600    | 450   | 490  | 7  | IP 54        | passiv    |
| LE-OW-09HE-600-IP55      | 600    | 600   | 579  | 9  | IP 55        | passiv    |
| LE-OW-12HE-IP54-V        | 600    | 450   | 713  | 12 | IP 54        | 2 Lüfter  |
| LE-OW-07HE-IP55          | 600    | 450   | 490  | 7  | IP 55        | passiv    |



Ihre EDP Ansprechpartner  
**RZ/IT-Infrastruktur**

**Marvin Hefner**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19

✉ marvin.hefner@edp-germany.de

**Patrick Werber**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 20

✉ patrick.werber@edp-germany.de

## LTO- und 3592-Tapes




Alle Hersteller und Technologien,  
mit und ohne Barcode-Label.

## Magnetband-Archivierung



Transportkoffer, Schränke  
und Safes

## Barcode-Label für Tapes



individueller Nummernkreis,  
für alle Libraries zertifiziert



**Starke Partnerschaften**



## Datenträgervernichtung




Mobile, zertifizierte Vernichtung  
direkt vor Ort.

## LTO-Laufwerke



Bandlaufwerke, Autoloader & Libraries  
Generationen LTO-7 bis LTO-9

## Datenmigration



Von älteren auf neue Systeme.

## 19" Racks



offen, geschlossen,  
schallgedämmt, klimatisiert

## RZ-Lösungen



Smarttrack, Container, Raum-in-Raum  
oder Rechenzentrumsbau

## Airflow-Management



Lösungen für Doppelboden,  
Rack und Raum



Life Is On



**Starke Partnerschaften**



## USV-Anlagen



1-phasig, 3-phasig, Zubehör,  
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

## Zero Clients/Thin Clients



Dual & Quad Screen Lösungen

## Kabel



Stromkabel, Patchkabel,  
LWL-Kabel, zLock