

# **Airflow-Management**

**Im Doppelboden**



### KO-46-1000-10077

#### KoldLok Mini Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 195 x 144 x 38 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 127 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-1000-1010

#### KoldLok Integral Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 41 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 203 x 103 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-1000-3030

#### KoldLok Split Integral Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 41 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 203 x 103 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### GR-GTAG3

#### Gromtec Retrofit Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 250 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-2000-2020

#### KoldLok Surface Mount Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 29 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 210 x 102 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-2000-2030

#### Koldlok Large Surface Mount Floor Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: schwarz
- Gesamtmaß: 305 x 298 x 33 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: max. 254 x 248 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-2000-2040

#### KoldLok Surface XL

- Teilbare Durchführungsichtung für
- den Einbau auf Doppelbödenplatten
- im laufenden Betrieb
- zur Abdichtung von größeren
- bereits vorhandenen Öffnungen
- Gesamtgröße:
- 305 x 381 x 33mm (BxTxH)
- Nutzbare Kabelöffnung: 210 x 102 mm (BxT)



### GR-GTAG7-SP

#### Gromtec Split 2 Part Air-Guard

- Kabeldurchführung für Doppelboden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 278 x 213 x 45 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 225 x 162 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG1

#### Gromtec Integral Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 328 x 162 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung:
- 230 x 60 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG2

#### Gromtec Air-Guard Extreme

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 275 x 210 x 38 mm (BxTxH)
- Nutzbare Öffnung:
- 230 x 165 mm (BxT)
- VPE: 1

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG6

#### Gromtec Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung für Strom- und Datentrennung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 225 x 170 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG3RD

#### Gromtec Reducer Plate

- für GR-GTAG3 Retrofit Air-Guard
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 350 x 350 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung:
- 300 x 300 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG4

#### Gromtec Air-Guard Mini „Brat“

- Kabeldurchführung für Doppelboden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 180 x 162 x 38 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAL200

#### Gromtec Air-Block Brush Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 400 x 240 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT044

#### Gromtec Air Block Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Ausschnittmaß:
- 100 x 100 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT036

#### Gromtec Air Block

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 225 x 138 x 38 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-40001

#### KoldLok Round Grommet 4?

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 143 x 48 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 102 mm
- VPE: 1 Stück



### KO-46-40003

#### KoldLok Round Grommet 6"

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 192 x 48 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 152 mm
- VPE: 1 Stück



### GR-GTAG10

#### Gromtec Air-Guard Retro Fit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- max. Ausschnittmaß:
- 127 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück



### GR-GTAG6RD

#### Gromtec Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 192 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 110 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTA85N

#### Gromtec Circular Air-Block

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Grau
- Gesamtmaß: 220 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 152 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG11

#### Gromtec Round Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 165 mm Durchmesser
- Nutzbarer Ausschnitt:
- 100 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTA85

#### Gromtec Klima Quiff

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 230 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT060BR

#### Gromtec Air-Block

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 175 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 105 x 40 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTLC5GA

#### Gromtec Gasket Seal Grommet

- Abgedichtete Kabelöffnung für Strom- und Datenkabel
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:  
• 30 x 75 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT003RB

#### Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 132 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT002RB

#### Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 95 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT001RB

#### Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 70 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück



**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT001

#### Gromtec 46 mm Grommet

- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 62 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTUU2

#### Gromtec 75mm Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 88 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT002

#### Gromtec 75mm Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 88 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 12 x 50 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT065GA

#### Gromtec Air Seal Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 180 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 110 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT003

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 114 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT004

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 15 x 80 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT005

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 75 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT060

#### Gromtec Air-Block

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 174 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 105 x 40 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTLC5

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 30 x 75mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT065

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 180 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 125 x 32 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT085

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 233 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung:
- 190 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAD8

#### Gromtec Circular Air Grille

- Luftdurchlass für Doppelböden
- Farbe: Grau
- Gesamtmaß: 230 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GT020

#### Gromtec Air Block Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 112mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**upsite**  
technologies®



### KO-46-4000-10012

#### KoldLok Extended 3x24 Inch Brush Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 128 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 559 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**upsite**  
technologies®



### KO-46-4000-10013

#### KoldLok Extended 6x24 Inch Brush Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 205 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 559 x 140 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück

**upsite**  
technologies®



### KO-46-4000-10097

#### KoldLok Extended 3" x 60" Brush Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 1524 x 152 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 1524 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-4000-10098

#### KoldLok Extended 6" x 60" Brush Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 1524 x 229 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 1524 x 140 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### GR-GTH075/900

#### Gromtec Air-Skirt


- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: VPE: 1 Stück



### GR-GTH075/600

#### Gromtec Perimeter Brush Seal

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Gesamtmaß: Farbe: Schwarz



### GR-GTAG100

#### Gromtec Post Rack Brush Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Aluminium
- Gesamtmaß: 451 x 40 mm (BxT) pro Streifen
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.




### GR-GTAH125

#### Gromtec Perimeter Brush Seal

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- max. Ausschnittmaß:
- 600 x 120 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG9

#### Gromtec Air-Guard Perimeter Seal

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 600 x 125 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung:
- 535 x 125 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG5-300

#### Gromtec Retro fit Air-Guard Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 305 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG5-600

#### Gromtec Retro fit Air-Guard Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAF400

#### Gromtec Air-BloXX Kit

- Kabeldurchführung für Doppelboden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 410 x 410 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.




### GR-GT009

#### Gromtec L Trim protective edge seal

- Abdichtung für scharfe Plattenkanten
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 40 x 15mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTV33

#### Gromtec Cable Grommet Dreieck

- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 90 x 90 mm Dreieck
- VPE: 1 Stück


**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTUU5

#### Gromtec Perimeter Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 140 x 150 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung:  
• 120 x 150 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.**GR-TRIAD-ICE****Gromtec Air Vent Grille**

- Luftdurchlass für Doppelböden
- Farbe: Grau
- Gesamtmaß: 600 x 600 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.**GR-AG600DM****Gromtec Aluminium Air Grille**

- Luftdurchlass für Doppelböden
- Farbe: Aluminium
- Gesamtmaß: 600 x 600 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



Ihre EDP Ansprechpartner  
**RZ/IT-Infrastruktur**

**Marvin Hefner**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19

✉ marvin.hefner@edp-germany.de

**Patrick Werber**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 20

✉ patrick.werber@edp-germany.de

## LTO- und 3592-Tapes




Alle Hersteller und Technologien,  
mit und ohne Barcode-Label.

## Magnetband-Archivierung



Transportkoffer, Schränke  
und Safes

## Barcode-Label für Tapes



individueller Nummernkreis,  
für alle Libraries zertifiziert



**Starke Partnerschaften**



## Datenträgervernichtung




Mobile, zertifizierte Vernichtung  
direkt vor Ort.

## LTO-Laufwerke



Bandlaufwerke, Autoloader & Libraries  
Generationen LTO-7 bis LTO-9

## Datenmigration



Von älteren auf neue Systeme.

## 19" Racks



offen, geschlossen,  
schallgedämmt, klimatisiert

## RZ-Lösungen



Smartrack, Container, Raum-in-Raum  
oder Rechenzentrumsbau

## Airflow-Management



Lösungen für Doppelboden,  
Rack und Raum



Life Is On



**Starke Partnerschaften**



## USV-Anlagen



1-phasig, 3-phasig, Zubehör,  
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

## Zero Clients/Thin Clients



Dual & Quad Screen Lösungen

## Kabel



Stromkabel, Patchkabel,  
LWL-Kabel, zLock