



Bürsteneinsätze

Airflow-Management



KO-46-1000-10077

KoldLok Mini Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 195 x 144 x 38 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 127 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



KO-46-1000-1010

KoldLok Integral Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 41 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 203 x 103 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



KO-46-1000-3030

KoldLok Split Integral Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 41 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 203 x 103 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



GR-GTAG7-SP

Gromtec Split 2 Part Air-Guard

- Kabeldurchführung für Doppelboden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 278 x 213 x 45 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 225 x 162 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAG1

Gromtec Integral Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 328 x 162 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung: 230 x 60 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAG2

Gromtec Air-Guard Extreme

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 275 x 210 x 38 mm (BxTxH)
- Nutzbare Öffnung: 230 x 165 mm (BxT)
- VPE: 1

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAG6

Gromtec Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung für Strom- und Datentrennung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 225 x 170 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAG4

Gromtec Air-Guard Mini „Brat“

- Kabeldurchführung für Doppelboden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 180 x 162 x 38 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAL200

Gromtec Air-Block Brush Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 400 x 240 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT044

Gromtec Air Block Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Ausschnittmaß: 100 x 100 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT036

Gromtec Air Block

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 225 x 138 x 38 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAG5-300

Gromtec Retro fit Air-Guard Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 305 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAG5-600

Gromtec Retro fit Air-Guard Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



Runde Durchführungen

Airflow-Management



KO-46-40001

KoldLok Round Grommet 4"

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 143 x 48 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 102 mm
- VPE: 1 Stück



KO-46-40003

KoldLok Round Grommet 6"

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 192 x 48 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 152 mm
- VPE: 1 Stück



GR-GTAG10

Gromtec Air-Guard Retro Fit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- max. Ausschnittmaß: 127 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück



GR-GTAG6RD

Gromtec Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 192 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 110 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTA85N

Gromtec Circular Air-Block

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Grau
- Gesamtmaß: 220 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 152 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAG11

Gromtec Round Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 165 mm Durchmesser
- Nutzbarer Ausschnitt: 100 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTA85

Gromtec Klima Quiff

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 230 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT060BR

Gromtec Air-Block

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 175 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 105 x 40 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GT003RB - 102mm

GR-GT003RB

Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 132 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT002RB

Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 95 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT001RB

Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 70 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT001

Gromtec 46 mm Grommet

- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 62 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTUU2

Gromtec 75mm Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 88 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT002

Gromtec 75mm Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 88 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 12 x 50 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT065GA

Gromtec Air Seal Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 180 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 110 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT003

Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 114 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT004

Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 15 x 80 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT005

Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 75 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT060

Gromtec Air-Block

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 174 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 105 x 40 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTLC5

Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 30 x 75mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT065

Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 180 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 125 x 32 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT085

Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 233 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 190 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAD8

Gromtec Circular Air Grille

- Luftdurchlass für Doppelböden
- Farbe: Grau
- Gesamtmaß: 230 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GT020

Gromtec Air Block Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 112mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück



Oberflächenmontierte Doppelfußdurchführungen

Airflow-Management



GR-GTAG3

Gromtec Retrofit Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 250 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



GR-GTAG3RD

Gromtec Reducer Plate

- für GR-GTAG3 Retrofit Air-Guard
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 350 x 350 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung: 300 x 300 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



KO-46-2000-2020

KoldLok Surface Mount Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 29 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 210 x 102 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



KO-46-2000-2030

KoldLok Large Surface Mount Floor Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: schwarz
- Gesamtmaß: 305 x 298 x 33 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: max. 254 x 248 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



KO-46-2000-2040

KoldLok Surface XL

- Teilbare Durchführungsdichtung für
- den Einbau auf Doppelbödenplatten
- im laufenden Betrieb
- zur Abdichtung von größeren
- bereits vorhandenen Öffnungen
- Gesamtgröße: 305 x 381 x 33mm (BxTxH)
- Nutzbare Kabelöffnung: 210 x 102 mm (BxT)



GR-GTAG10

Gromtec Air-Guard Retro Fit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- max. Ausschnittmaß: 127 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück



Längliche Bürstenleisten

Airflow-Management



KO-46-4000-10012

KoldLok Extended 3x24 Inch Brush Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 128 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 559 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



KO-46-4000-10013

KoldLok Extended 6x24 Inch Brush Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 205 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 559 x 140 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück



KO-46-4000-10097

KoldLok Extended 3" x 60" Brush Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 1524 x 152 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 1524 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



KO-46-4000-10098

KoldLok Extended 6" x 60" Brush Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 1524 x 229 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 1524 x 140 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTH075/900

Gromtec Air-Skirt

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTH075/600

Gromtec Perimeter Brush Seal

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Gesamtmaß: Farbe: Schwarz

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAG100

Gromtec Post Rack Brush Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Aluminium
- Gesamtmaß: 451 x 40 mm (BxT) pro Streifen
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd



GR-GTAH125

Gromtec Perimeter Brush Seal

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- max. Ausschnittmaß:
- 600 x 120 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd**GR-GTAG9****Gromtec Air-Guard Perimeter Seal**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 600 x 125 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung: 535 x 125 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd**GR-GTAG5-300****Gromtec Retro fit Air-Guard Kit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 305 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

Gromtec
europe Ltd**GR-GTAG5-600****Gromtec Retro fit Air-Guard Kit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



Ihre EDP Ansprechpartner
RZ/IT-Infrastruktur

Mario Boer

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 21
✉ mario.boer@edp-germany.de

Marvin Hefner


☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19
✉ marvin.hefner@edp-germany.de

Alexander Kocergin

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 20
✉ alexander.kocergin@edp-germany.de

Nicolas Lotz

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 15
✉ nicolas.lotz@edp-germany.de



Kompetenz rund um Rechenzentrum und IT-Raum

19" Racks




offen, geschlossen,
schallgedämmt, klimatisiert

IT-Safes + Schutzschränke



19" Brandschutzschränke
& RZ Container-Lösungen

Airflow-Management




Lösungen für
Doppelboden, Rack und Raum

IT-Infrastruktur Innovative und individuelle Lösungen



Monitoring, Infrastruktur-Management / DCIM, Patchkabel Kupfer und LWL,
Stromverteilung / PDU's, ... bis hin zu RZ-Containern und IT-Einhausungen,
Datenträgervernichtung, Labelservice, Datenträgerrettung, Datenträgerlagerung,
Tape-Services, USV-Service und RZ Reinigung

Klima-Kühlösungen



verschiedene Technologien
für Raum und/oder 19"-Rack

Unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV



1 phasig / 3 phasig, Zubehör,
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

Starke Partnerschaften





Kompetenz rund um Barcode-Label und Magnetbänder

Magnetbänder



aller Hersteller und Technologien,
mit und ohne Barcode-Label

Magnetbandarchivierung




Transportkoffer, Regale,
Schränke und Safes

Magnetbandvernichtung



direkt vor Ort,
zertifizierte Vernichtung

Zertifizierte Barcode-Label für alle Libraries vom Marktführer EDP



EDP Barcode-Label sind von allen Library-Herstellern zertifiziert
und werden mit einem individuellen Nummernkreis für
Standard-Label, Custom-Label, Orga-Label und RFID-Label geliefert

Magnetbandrettung - Magnetband-Management



bei beschädigten Datenträgern

DC-Analyser



aussagekräftige Analyse
von LTO-Datenträgern

Starke Partnerschaften

